

Tabel A1. Resultatenoverzicht van oorspronkelijke en aanvullende sensitiviteitsanalyses

	alle items	items met helderheidsscore ≥ 7
participantenvragenlijst		
<i>aantal items, n</i>		
module A	21	20
module B	22	22
appendix	6	6
<i>haalbaarheid, n (%)</i>		
ontbrekende antwoorden	58 (8)	58 (8)
incorrecte antwoorden	27 (4)	26 (4)
correcte antwoorden	625 (88)	611 (88)
<i>betrouwbaarheid, Cronbach's alfa</i>		
module A	0,91	0,91
module B	0,90	0,90
appendix	-	-
projectvragenlijst		
<i>aantal items, n</i>		
module A	15	12
module B	15	14
module C	8	6
<i>haalbaarheid, n (%)</i>		
ontbrekende antwoorden	42 (8)	32 (8)
incorrecte antwoorden	22 (4)	13 (3)
correcte antwoorden	441 (87)	382 (90)
<i>betrouwbaarheid, Cronbach's alfa</i>		
module A	0,91	0,91
module B	0,90	0,90
module C	-	-
organisatievragenlijst		
<i>aantal items, n</i>		
totaal	30	27
<i>haalbaarheid, n (%)</i>		
ontbrekende antwoorden	43 (12)	42 (13)
incorrecte antwoorden	2 (1)	2 (1)
correcte antwoorden	315 (88)	280 (86)
<i>betrouwbaarheid, Cronbach's alfa</i>		
totaal	0,94	0,91